Rf DVGW-plin

2203
material: 1.4401 'SANPRESS - INOX G'

cev INOX	
15x1	
18x1	
22x1,2	
28x1,2	
35x1,5	
42x1,5	
54x1,5	
64x2	
76x2	
89x2	
108x2	

Rf

2209.1
'SANPRESS - INOX G'

lok 45° - INOX	
15	
18	
22	
28	

Rf

2209.3
'SANPRESS - INOX'

izogibni lok - INOX	
15	
18	
22	
28	

Rf

0216
'SANPRESS - INOX G'

lok dvojni 90°	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf

0216.1
'SANPRESS - INOX G'

lok enojni 90°	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf

0216XL
'SANPRESS - INOX G'

XL lok dvojni 90°	
64	
76	
89	
108	

Rf

0216.1XL
'SANPRESS - INOX G'

XL lok enojni 90°	
64	
76	
89	
108	

Rf

0226
'SANPRESS - INOX G'

lok dvojni 45°	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf

0226.1
'SANPRESS - INOX G'

lok enojni 45°	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf

0226XL
'SANPRESS - INOX G'

XL lok dvojni 45°	
64	
76	
89	
108	

Rf

0226.1XL
'SANPRESS - INOX G'

XL lok enojni 45°	
64	
76	
89	
108	

Rf

0214
'SANPRESS - INOX G'

lok - zunanji navoj	
15-½"	
18-½"	
18-¾"	
22-¾"	
28-1"	
35-1¼"	
42-1½"	
54-2"	

Rf



0218
'SANPRESS - INOX G'

T - kos	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	
18-15-18	
28-22-28	
35-15-35	
35-28-35	
42-28-42	
54-28-54	
54-42-54	

Rf

0215
'SANPRESS - INOX G'

spojka	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf

0215.1
'SANPRESS - INOX G'

reducirka "A"	
18a-15	
22a-15	
22a-18	
28a-15	
28a-18	
28a-22	
35a-22	
35a-28	
42a-22	
42a-28	
42a-35	
54a-35	
54a-42	

Rf

0215XL
'SANPRESS - INOX G'

XL spojka	
64	
76	
89	
108	

Rf



0215.1XL
'SANPRESS - INOX G'

XL reducirka "A"	
64a-54	
76a-54	
76a-64	
89a-54	
89a-64	
89a-76	
108a-54	
108a-76	
108a-89	

Rf

0215.5
'SANPRESS - INOX G'

drsna spojka	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf



0215.5XL
'SANPRESS - INOX G'

XL drsna spojka	
64	
76	
89	
108	

Rf

0214.2
'SANPRESS - INOX G'

koleno - notranji navoj	
18-½"	
22-¾"	
28-1"	
35-1¼"	
42-1½"	
54-2"	

Rf

0218XL
'SANPRESS - INOX G'

XL reducirni T - kos	
64	
76	
89	
108	
76-22-76	

Rf

0211
'SANPRESS - INOX G'

prehodni kos zunanji navoj	
15-½"	
15-¾"	
18-½"	
18-¾"	
22-½"	
22-¾"	
22-1"	
28-¾"	
28-1"	
35-1"	
35-1¼"	
42-1½"	
54-2"	

Rf



0211XL
'SANPRESS - INOX G'

prehodni kos XL zunanji navoj	
76-2½"	
89-3"	

Rf



0212
'SANPRESS - INOX G'

prehodni kos notranji navoj	
15-½"	
15-¾"	
18-½"	
18-¾"	
22-½"	
22-¾"	
22-1"	
28-¾"	
28-1"	
35-1¼"	
42-1½"	
54-2"	

Rf

0256
'SANPRESS - INOX G'

kapa	
15	
18	
22	
28	
35	
42	
54	

Rf

0256.1XL
'SANPRESS - INOX G'

XL kapa	
64	
76	
89	
108	

Rf

0225.5
'SANPRESS - INOX G'

kotni prehodni kos	
15-½"	
18-½"	
22-½"	
22-¾"	

Rf



0217.2
'SANPRESS - INOX G'

T-kos notranji navoj	
15-½"-15	
18-½"-18	
22-½"-22	
22-¾"-22	
28-½"-28	
28-¾"-28	
35-½"-35	
42-½"-42	
54-½"-54	

Rf



0217.2XL
'SANPRESS - INOX G'

XL T - kos n.n.	
64-¾"-64	
76-¾"-76	
76-2"-76	
89-¾"-89	
89-2"-89	
108-¾"-108	
108-2"-108	

Rf



PN 16

0259XL
'SANPRESS - INOX G'

prirobnica XL	
(DN65) 64	
(DN65) 76	
(DN80) 89	
(DN100) 108	